

Servizio diinserire oggetto del servizio.....

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
(ART. 26, COMMA 3, DLGS. N. 81/2008 e s.m.i.)

Contratto n°: _____	del: _____
Committente: _____)
Azienda/e Esecutrice/i: _____	(Appaltatori)
Oggetto dei lavori: _____)
Luogo oggetto dei lavori: _____	(
Periodo dei Lavori: _____)

Allegati Obbligatori:

1. Certificato CCIAA
2. Autocertificazione requisiti di idoneità professionale
3. DURC

IMPRESA/E APPALTATRICE/I

Ragione Sociale	
Rappresentante Legale(Cognome e Nome)
Datore di Lavoro (se diverso dal rappresentate legale)(Cognome e Nome)
Indirizzo, Città e CAP	
E-mail	
E-mail (indirizzo pec)	

Telefono	
Fax	
Partita IVA/C.F.	
Posizione CCIAA	
Posizione Inps	
Posizione Inail	
N°. Polizza RCO/RCT	
RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)(Cognome e Nome)
Tel., Cell., e-mail	
Responsabile dei lavori(Cognome e Nome)
Tel., Cell., e-mail	
Preposto (se diverso dal responsabile dei lavori)(Cognome e Nome)
Tel., Cell., e-mail	

2.2 Personale dell'Impresa Appaltatrice

Nominativo (Cognome Nome)	Mansione
.....	

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008, secondo il quale l'appaltatore è tenuto a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Infatti, l'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di

reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

2. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

I rischi interferenti possono essere di quattro diverse tipologie:

- A) rischi specifici del luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività della ditta aggiudicataria;
- B) rischi da sovrapposizione attività, derivanti dallo svolgimento in contemporanea delle attività svolte dall'appaltatore e dai lavoratori ed utenti dei luoghi di lavoro del committente;
- C) rischi specifici da esecuzioni particolari, qualora il committente richieda alla ditta aggiudicataria lavorazioni che esulano dalla normale attività di quest'ultima;
- D) rischi immessi dall'attività della ditta aggiudicataria nel luogo di lavoro del committente;

Per la valutazione dei suddetti rischi è stata utilizzata una metodologia che tiene conto della stima comparata della gravità dei possibili danni (gravità G), in funzione della probabilità di accadimento degli effetti (probabilità P). Attraverso la semplice somma dei due parametri si determina il livello di rischio.

Nella valutazione della probabilità, è stata utilizzata la seguente scala.

LIVELLO	DEFINIZIONE / CRITERI	STORICITA' DELL'ACCADIM ENTO DELL'EVENTO	SIMBOL O
MOLTO PROBABILE	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nell'azienda	Nell'ultimo anno.	MP
PROBABILE	E' noto anche l'episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno	Negli ultimi tre anni.	P
POCO PROBABILE	Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.	Negli ultimi dieci anni	PP

Nella valutazione della pericolosità, è stata utilizzata la seguente scala:

LIVELLO	DEFINIZIONE / CRITERI	SIMBOLO
GRAVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale o con effetti letali. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.	G
MEDIO	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.	M
LIEVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.	L

A. RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO

Luoghi -

Pericoli

Rischi

Valutazione

Misure di tutela

**attrezzature -
ambiente lavoro -
sostanze
pericolose**

			G	P	
Pavimenti	Pavimenti	Inciampamento e scivolamento	L	P	Regolare manutenzione e pulizia
Illuminazione	Scarsa visibilità	Urto	L	PP	Impianto di illuminazione adeguato
Impianto di riscaldamento e condizionamento	Microclima (temperatura ventilazione)	Esposizione	L	PP	Riscaldamento/condizionamento e ricambio di aria Termostati Manutenzione periodica dei filtri
Scale	Scale	Inciampamento e scivolamento	L	P	Scale a norma Regolare manutenzione e pulizia. Divieto di abbandonare sulle scale o sul pavimento attrezzature per la pulizia o cavi elettrici
Impianti elettrici	Elementi in tensione	Contatto	G	PP	Impianti a norma. E' fatto assoluto divieto alla ditta affidataria di intervenire sul quadro e sugli impianti elettrici.
Servizi igienici	WC, lavabi	Rischio igienico	L	PP	Numero adeguato Acqua calda e fredda Illuminazione Ricambio d'aria
Locale tecnico con unità trattamento aria	Legionella	Inalazione	G	PP	Impianto a norma Impianti elettrici a norma Manutenzione e pulizia affidate a ditta specializzata
Tutto il fabbricato	Materiale combustibile	Incendio	M	PP	Impianto di rivelazione fumi ed allarme. Divieto di fumo Estintori
Vie d'esodo	Esodo in condizioni di emergenza	Intrappolamento	G	PP	Cartellonistica Controllo affollamento massimo Illuminazione d'emergenza Porte di sicurezza. Presenza addetto antincendio

B. RISCHI DA SOVRAPPOSIZIONE ATTIVITÀ'

Si precisa che i rischi da sovrapposizione sono connessi alle interferenze tra i lavoratori della ditta appaltatrice dei servizi in parola (indicare la ditta), altri lavoratori del Comune e/o altre ditte incaricate dal Comune stesso.

Rischio	Descrizione	Valutazione	Misure di tutela
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------

		G	P	
Lesioni causate da caduta di oggetti dall'alto	Rischio derivante dalla possibile caduta di oggetti durante lo svolgimento dell'attività di movimentazione oggetti	M	PP	Obbligo di eseguire l'attività di movimentazione oggetti in assenza di pubblico o, comunque, tenendo le altre persone presenti a distanza di sicurezza
Scivolamento	Rischio dovuto alla possibile presenza di superfici bagnate a seguito di pulizia dei locali	L	P	Lavaggio pavimenti da fare con adeguato anticipo, in modo da non lasciare superfici bagnate
Caduta di oggetti, inciampamento	Possibile interazione dell'attività della ditta affidataria con il pubblico o con altre ditte	M	PP	E' fatto divieto di effettuare lavori in quota o abbandonare sulle scale o sul pavimento attrezzature per la pulizia, o materiale librario, in orario con presenza del pubblico

C. RISCHI SPECIFICI DA ESECUZIONI PARTICOLARI

Alla ditta aggiudicataria del contratto in oggetto non vengono richieste particolari modalità

D. RISCHI IMMESSI DALL'ATTIVITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Rischio	Descrizione	Valutazione		Misure di tutela
		G	P	
Inciampamento	Possibile interazione dell'attività della ditta appaltatrice con il pubblico o con altri dipendenti del Comune	M	PP	E' fatto divieto di abbandonare sulle scale o sul pavimento qualsiasi oggetto (quali posta, pacchi, libri, ecc.) al di fuori di apposite isole opportunamente segnalate.
Carrelli in movimento, urti	Possibile interazione tra i lavoratori della ditta appaltatrice col pubblico ed altri lavoratori, derivante dall'utilizzo di carrelli per lo spostamento di materiale pesante o ingombrante.	L	PP	Lo spostamento di materiali ingombranti e/o pesanti con l'utilizzo di carrelli dovrà essere effettuato in assenza di pubblico o, comunque, tenendo le altre persone presenti lontane dal percorso, eventualmente segnalato.
Lesioni causate da caduta di oggetti dall'alto	Rischio derivante dalla possibile caduta di oggetti durante lo svolgimento dell'attività contrattuale di ricollocazione a scaffale dei documenti restituiti dagli utenti.	M	PP	Obbligo di eseguire l'attività di ricollocazione dei documenti negli scaffali in assenza di pubblico o, comunque, tenendo le altre persone presenti a distanza di sicurezza

di esecuzione del servizio

3. COSTI DELLA SICUREZZA

Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte le misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel presente DUVRI:

- riunioni di coordinamento:

riunioni previste:

costo per riunione : Euro (1h)

costo della sicurezza per la risoluzione e gestione delle interferenze per tutta la durata del contratto:
Euro

- segnaletica di avvertimento pericoli vari: nessuna

costo totale della sicurezza per tutta la durata del contratto: Euro

4. VALIDITA' E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di affidamento del servizio ed ha validità immediata dalla sottoscrizione. Il DUVRI, in caso di modifica sostanziale delle condizioni del servizio, potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

Per il Comune di

Per la ditta Appaltatrice